# Oversigt over det nye installationsprogram "mylive-install" til PCLinuxOS

Oprindeligt af kalwisti (7. august 2023) Opdateret af tbs (14. august 2023) Oversættelse revideret af [ x ] ( [ y ] september 2023)

Texstar skrev i sin udgivelsesmeddelelse fra 2023.07, at det nye installationsprogram "*mylive-install*" har erstattet det tidligere program "*draklive-install*", som erfarne PCLinuxOS-brugere er bekendt med.

Texstar bemærkede også følgende oplysninger i sin meddelelse:

- Brugerkonfiguration begynder nu med bruger/gruppe 1000/1000 i stedet for 500/500.
- Klokken er nu indstillet til GMT.
- Nogle ændringer kan være nødvendige, hvis du har flere installationer af PCLinuxOS.
- Der kan stadig være et par fejl, der skal løses, da installationsprogrammet er nyt for PCLinuxOS.

Også to andre problemer, der for nylig blev diskuteret i PCLinuxOS brugerforum:

- Hvis den eksisterende installation er holdt opdateret, er en fornyet installation ikke nødvendig. Nye 2023.07 ISO-billeder leveres, hvis en ny installation er påkrævet. Texstar leverer regelmæssigt opdaterede ISO'er for at forhindre store opdateringer efter installation.
- "*mylive-install*" kører kun fra et live miljø, ikke i et installeret miljø. Derfor er installationsprogrammet et engangsværktøj; når den har installeret den nye PCLinuxOS-system, "*mylive-install*" er ikke længere nødvendig

Det nye installationsprogram er i det væsentlige 17g-installationsprogrammet,<sup>1</sup> som i sig selv er en gaffel af Linux Mint Debian Edition (LMDE) Installationsprogram. Det ligner Calamares, men bygget med Python og GTK til være mere let og kræve færre afhængigheder.<sup>2</sup> Installatøren var en fælles indsats mellem Upgreyed, Texstar og TerryN (er hjalp med at rette forskellige fejl).<sup>3</sup>

<sup>1 &</sup>lt;u>https://github.com/17g-installer/17g</u>

<sup>2</sup> Calamares er et grafisk systeminstallationsprogram til Linux, der kan tilpasses og er uafhængigt af distroer. Calamares bruges af EndeavourOS, Manjaro, Debian Live Support, Q4OS, Peppermint OS, Lubuntu og andre distributioner.

<sup>3</sup> Tak til TerryN for den tekniske baggrund.

Ikke kun har installatørens udseende ændret sig til at fremstå mere moderne, men rækkefølgen af trin er anderledes end hvad vi er vant til. Jeg har besluttet at lave denne korte tutorial, som giver en illustreret oversigt over det nye installationsprogram "*mylive-install*". Jeg håber, det vil forenkle bearbejde og spare dig for nogle overraskelser.

(Skærmbillederne blev taget i en Oracle VirtualBox 7.0-session, der kører PCLinuxOS KDE Darkstar 2023.07. Jeg har ikke været i stand til at tage skærmbilleder af alle mulige variationer; det hovedtrinene i proceduren er dog dækket.)

Det første trin er at klikke på ikonet Install Me mig i din live-session:



### Velkomstskærm

Du vil blive mødt af installatørens velkomstskærm. Klik på knappen **Next** ['Næste'] for at fortsætte:



# Sprog

Vælg det land og det sprog, der skal bruges. Klik derefter på knappen Næste.

Det sprog, der er angivet her, er det, der bruges af installatøren, **ikke** sproget i finalen installeret operativsystem.

Det installerede sprog vil være engelsk. For at tilføje et andet sprog end engelsk til systemet, scriptet "*addlocale*" af Pinoc er påkrævet efter den indledende opsætning er fuldført:

🤒 🏲 Sprog	Hvilket sprog øns	ker du at bruge?		~ 0
Land	T	Sprog		
🛎 DJ		so		
🖶 DK		da		
CK DK		en		
E DO		es		
DZ		ar		
DZ		ber		
DZ		kab		
🛥 EC		es		
= EE		et		
= EG		ar		
🖛 ER		aa		
🛤 ER		byn		
🖛 ER		gez		
🔳 ER		ti		
🔳 ER		tig		
= ES		an		
PCLinuxOS			Afslut Til	bage Næste

Beskrivelse og brug af "Addlocale"

https://www.pclinuxos.com/forum/index.php/topic,55229.0.html "Localization manager (addlocale)" - 16. marts 2009.

[Pinoc har opdateret alle sprogarkiver addlocale i november 2022.]

# Tastaturlayout

Vælg tastaturlayoutet, og tryk på Næste for at fortsætte.

🤒 🖽 Tastaturlayout	Hvad er dit tastaturlayout?	~	٥
Tastaturmodel: Generic 104-key PC			•
Layout Croatian Czech Danish Dhivehi *	Variant Breton C'HWERTY Danish Danish (Dvorak) Danish (eliminate dead keys)		
Dutch Dzongkha * English (Cameroon)	Danish (Macintosh) Danish (Macintosh, eliminate dead keys) Danish (Winkeys)		
English (Ghana) * English (Nigeria)			
English (South Africa) English (UK) English (US)	S <sup>4</sup> !' ''' #'' α™ %6*&*''/- (* )* =' ?≀ %% 1i 2:e 3: 43 5% 6¥ 7( 8: 9) 0i += Qn Wi E⊂ R T> Y¥ U⊺ li Oα P⊳ Å' qe wi e< r® th y⊢ u: i- o∞ pi â	I	
Esperanto Estonian	A* S <sup>s</sup> D <sup>o</sup> F* G <sup>s</sup> H <sup>π</sup> J≕ K <sup>a</sup> L <sup>s</sup> Æ Ø ** a* s <sup>g</sup> d <sup>b</sup> f <sup>d</sup> g <sup>n</sup> h <sup>h</sup> j k× l <sup>i</sup> æ ø ' Z <sup>&lt;</sup> X* C V B* N M*; : _, z* x* c <sup>0</sup> v* b* n mµ, ,		
PCLinuxOS •••	Afslut Tilbage	Næste	e

## Tidszone

Vælg placering og tidszone, enten fra listen ved at bruge knapperne under kortet, eller ved at klikke på selve kortet. Klik derefter på knappen **Næste**.



# Disklayout

På partitioneringsstadiet har du flere muligheder:

- Du kan udføre en uovervåget installation
- Du kan partitionere manuelt, hvis du ønsker det

Der er også mulighed for at "*Installere systemet med opdateringer*", forudsat en internetforbindelse er aktiv (Ethernet eller Wi-Fi).

**VIGTIG**: Det anbefales i øjeblikket **ikke** at vælge denne mulighed: nogle brugere har rapporteret i PCLinuxOS forum, at dette forlænger installationsprocessen betydeligt. (Standardspejl til depot er NLUUG [i Holland], hvilket kan resultere i en langsommere download hastighed, afhængigt af din placering).

### Automatiseret installation

Hvis du vælger denne mulighed, oprettes en swap-partition med den angivne størrelse i GB. Aktiverer ikke muligheden for at "*Opret swap-partition*" vil udelade oprettelse af en swap-partition.

Hvis du også vælger en uovervåget installation, oprettes en enkelt rodpartition (" / "). Et separat /home partition vil ikke blive oprettet.

0	Installationstype	Where do you want to install system	m?	~ 0
• Au Era	tomatiseret installation ase a disk and install syste	m on it.		
Disk:	VBOX HARDDISK (32 GB)	(/dev/sda)		•
Cre	eate swap partition 1	- + GB		
0 <mark>M</mark>	anuel partitionering anually create, resize or ch	loose partitions for system.		
Ins	stall system with updates			
lfy	you connect internet, upda	tes will install.		
PCLin	uxOS		Afslut Tilba	ge Næste



### **Manuel partitionering**

Hvis du vælger manuel partitionering, vil du se noget som dette vindue:

		Where do you wa	ant to install system?			~ (
Enhed	Type St	tyresystem	Monteringspunkt	Formatér som	Størrelse	Ledig plad
VBOX HARDDISK (32 GB)						
/dev/sda1 f	fat32 EF	I System Partition			299.3 MB	299.3 MB
/dev/sda2	ext4				31.2 GB	29.6 GB
ଙ Opdatér		O Delete	@ Form	at	+ Cru	eate
ଫ Opdatér 2 Installér GRUB-bootmenuer	en på: 70	© Delete dev/sda -	◎ Form. ✓ Redigér par	at titioner	+ Cri UE	eate Fl

For råd om, hvor meget bytteplads der skal tildeles, kan du læse Abhishek Prakashs artikel "How Much Swap Should You Use in Linux?" (*ITSFOSS*, 6. juni 2021) har rimelige retningslinjer (<u>https://itsfoss.com/swap-size/</u>). Retningslinjerne forudsætter installation på en SSD.

Det ligger uden for denne artikels omfang at inkludere en manuel partitioneringsvejledning. Hvis du vælger manuel partitionering, går jeg ud fra, at du allerede har et partitioneringsskema i tankerne.

Jeg råder dig til at se den fremragende video af monbureaulinux om det nye installationsprogram, som demonstrerer den manuelle partitioneringsproces. Den er 12 minutter lang, tiden værd, og nemmere end at vade gennem en lang række af mine skærmbilleder:

#### https://www.youtube.com/watch?v=f9TDnpuK7vA

af Mon Bureau Linux. "PCLinuxOS 2023.07 engelsk version" ['PCLinuxOS 2023.07 English Version']. *YouTube*, 3. august 2023. (12 min., 6 sek.)

Hans originale fransksprogede version af videoen, som demonstrerer manualen partitioneringsprocessen mere detaljeret, er tilgængelig her:

#### https://www.youtube.com/watch?v=AEZr3LIIXZo

af Mon Bureau Linux. "PCLinuxOS 2023.07: Et nyt installationsprogram i nyhederne" ['PCLinuxOS 2023.07: Un nouvel installateur dans les nouveautés']. *YouTube*, 1. august 2023, (22 min., 52 sek.)

(Manuel opdelingssegment kører fra minut 16:58 til 19:31).

Baseret på mine eksperimenter med dette installationsmodul kan jeg tilbyde disse tre forslag:

- Den bedste måde at tildele monteringspunkter og filformattype på er enten at højreklikke eller dobbeltklik på den valgte partition.
- Sørg for omhyggeligt at tjekke kolonnen "Formater som" (jeg overså den to gange, mens jeg var forsøg på testinstallationer):

🤮 🛱 Partitionering		Where do you want to ir	nstall system?			~
Enhed	Туре	Styresystem	Monteringspunk	Formatér som	Størrelse	Lec
<ul> <li>VBOX HARDDISK (32 GB)</li> </ul>						
/dev/sda1	fat32	EFI System Partition	/boot/EFI	vfat	29 <b>9.3</b> MB	299
/dev/sda2	ext4	root	1	ext4	20.5 GB	19.4
/dev/sda3	ext4	home	/home	ext4	. GB	8.7
	Ledig plads	3			GB	1.5

• Hvis computeren har UEFI-firmware og installationen udføres i UEFI-tilstand, partitionen "/boot/EFI" **skal** formateres som filtype "fat16", "fat32" eller "vfat".

Når du har konfigureret partitionerne, skal du klikke på knappen **Næste**.

Installationsprogrammet vil vise en advarsel om, at alle data på drevet vil blive slettet. Det vil bede om bekræft formatering af partitionerne:

0 🖬	nstallation Type	Where do you want to install system?		~ 0
• Autor Erase	mated Installation a disk and install system o	on it.		
Disk:	VBOX HARDDISK (21 GB) (/d	ev/sda)		*
Creat	te swap partition 1	GB		
⊖ Man Man	ual Partitioning ually create, resize or choo	se partitions for system.		
	This will delete all the Are you sure?	Warning $\checkmark$ data on VBOX HARDDISK (21 GB) (/dev/sda).	×	
	No	Yes		
□ Insta □ If you	ll system with updates J connect internet, updates	s will install.		

*Bemærk*: Svar "**Ja**" udløser endnu ikke installationen af operativsystemet på disken. Dette følger senere.

# Opret en brugerkonto

Et klik på knappen **Næste** fører til oprettelsesfasen for brugerkontoen. Udfyld de ønskede oplysninger, og tryk derefter på knappen **Næste** for at fortsætte.

😃  Brugerkonto		Hvem er du?	~
	Dit navn:		
	Navnet på din computer:	linux-virtualbox	~
		The name it uses when it talks to other o Warning! New username guest cannot b	e used here!
	Vælg et brugernavn:		
	Vælg en adgangskode:	•	
	Bekræft din adgangskode:	0	
CLinuxOS			Afslut Tilbage Næst

Det følgende trin kan være noget forvirrende (personlig mening), fordi det er meget forskelligt fra den gamle procedure ved at bruge "*draklive-installationsprogrammet*", som involverede indstilling af root-adgangskoden separat.

Den følgende meddelelse informerer dog om, at det angivne brugernavn vil blive brugt som root adgangskode. Efter afslutning af installationen kan en personlig root-adgangskode angives.

### Oversigtsskærm

Installationsprogrammet viser nu en oversigtsskærm, der giver dig mulighed for at verificere det hele de indtastede oplysninger er korrekte, før de forpligter sig til den installation. Når man er tilfreds med det oversigtsvejledningen er korrekt, klik på knappen **Installér**.

0	✓ Oversigt	Check that everything is correc	at I		~	٥
+ Lo	okalisering					
	Sprog: da_DK					
	Tidszone: Europe/Co	ppenhagen				
	Tastaturlayout: Gen	eric 104-key PC - Danish (Danish)				
- B	rugerindstillinger					
	Rigtige navn: david					
	Brugernavn: david					
	Password: *****					
- S	ystemindstillinger					
	Computerens navn:	linux-virtualbox				
	Bios type: UEFI					
+ Fi	ilsystemhandlinger					
	Installér opstartsind	llæser på /dev/sda				
	Formatér /dev/sda1	som vfat				
	Formatér /dev/sda2	som ext4				
	Formatér /dev/sda3	som ext4				
	Montér /dev/sda1 so	om /boot/EFI				
	Montér Ideuleda? er					
PCL	inuxOS		Afslut	Tilbage	Installé	ér

# Installation

På dette tidspunkt vil *mylive-install* begynde at kopiere PCLinuxOS til SSD / harddisken.

Baseret på personlig erfaring med at installere KDE Darkstar 2023.07 og Xfce 2023.07 på en SSD, processen var betydeligt hurtigere end den gamle *draklive*-installation.

Efterhånden som installationen skrider frem, vises en meddelelse nederst på skærmen: "Vend ikke slukke din computer under installationsprocessen" ['Please do not turn off your computer during the installation process']:



De sidste faser af processen vil være:

- Installer bootloaderen
- Tjek bootloaderen ...

Når installationen er fuldført, vises en bekræftelsesmeddelelse:

<b>!</b>	Installationen er fuldført	~	×
Installationen er nu det nye system i br	u færdig. Vil du genstarte din compu ug?	ter og tage	
Nej	Ja		

Klik på knappen "Ja" for at genstarte din computer i det nyligt installerede PCLinuxOS.

Meddelelsen, der beder om fjernelse af installationsmediet, vises ikke længere, så sørg for at gøre det fjern USB-enheden, før maskinen genstarter.

### Efterinstallation: Konfigurer root-adgangskode

Når du starter det nye system op, anbefales det først at konfigurere en personlig rootadgangskode. En simpelt GUI-baseret værktøj kaldet "*myrootpassword*" opnår dette nemt.

Gå til menuen **Konfiguration** ['Configuration'] > **Konfigurer din root-adgangskode** ['Configure your Root Password']. Menupunktet på KDE Plasma:

Configuration >	🛽 Configure your Computer
Development >	Configure your Firewall
Editors	Configure your Hostname
File Tools	Configure your Language
Games	🖶 Configure your Printer
Graphics	Configure your Root Password
Internet	🕒 Install Me
Office >	🗟 KDE System Settings
Software Center >	🖗 KWalletManager
Sound >	🕱 NTFS Configuration Tool
Video >	🗴 Redo Bootloader
Power / Session	🗙 Wireless Regulatory Domain
د Search	

Menupunktet på MATE 2023.07:



Menupunktet på Xfce 2023.07:



Indtast den aktuelle root-adgangskode, så vises denne dialog:

Resetti change	ing the <mark>root</mark> password: e fields.	Use TAB to
Enter r	new root password:	
Confir	m new root password:	
		<b>≧</b> Ok

Indtast den nye adgangskode to gange, og klik derefter på **OK**.

### Efterinstallation: Lokaliseringsmanager (addlocale)

Gå til menuen **Konfiguration** ['Configuration'] > **Konfigurer dit sprog** ['Configure your Language']:

More Applications	
Archiving	
Configuration >	Configure your Computer
Editors	Configure your Firewall
File Tools	Configure your Hostname
Games	💡 Configure your Language
Graphics	Configure your Printer
Internet	a Configure your Root Password
Office >	🔮 Install Me 🗕 🗕
Software Center	🐨 KDE System Settings
Sound	🕗 KWalletManager
Video	🕱 NTFS Configuration Tool
Power / Session	🗶 Redo Bootloader
Q Search	* Wireless Regulatory Domain

Resultat af at bruge addlocale til at tilføje dansk lokalisering til dit system PCLinuxOS:

Flere programmer			
Archiving			
Configuration	,		
Editorer			
File Tools			
Spil			
Grafik			
Internet			
Kontor	> 🔒 Lås		*
Software Center	> < Log	ud	
Lyd	> 🞄 Skif	't bruger	
Video	୬ ୯ Slur	nre	
Strøm / session	> ତ Gen	istart	
Q Search	් Luk	ned	



# Efterinstallation: LibreOffice Manager (lomanager)

Resultat af at bruge lomanager til at installere LibreOffice med en dansk lokalisering:



Held og lykke og nyd PCLinuxOS!